

COSMOS



Silla de Ruedas modelo 400

Dimensiones

Alto	96 cm
Ancho	53 cm
Profundidad	74 cm
Profundidad (plegada)	15 cm
Peso	9 kg
Carga Máxima	170 kg

Fabricada en aleación de aluminio, terminación anodizado natural mate.

Sistema de traba automática (exclusivo de COSMOS).

Plegable para transportar y guardar.

Excelente movilidad en áreas reducidas y pasillos angostos.

Mayor capacidad de carga.

Cuatro ruedas de 125 mm.

Apoya-pies rebatible y regulable en altura.

Cinturón de seguridad.



NUEVA SERIE F de caño redondo tipo americano.

Camilla de Patas Plegables
modelo F

Fabricada en caño redondo aleación de aluminio terminación anodizado natural mate pulido.

Larguero superior cerrado que permite tomar con comodidad la camilla por la parte delantera.

Las patas delanteras y traseras rebaten en forma independiente.

Barandas laterales de seguridad abatibles hacia afuera.

Tablero para colchoneta construido en chapa de aluminio terminación pintura color gris (Pintura Epoxi).

Patas con defensa de polietileno. Las ruedas traseras ingresan al interior del vehículo sin necesidad de enderezarlas.

Diseñada para rodar en el interior del vehículo, evitando esfuerzos verticales en las operaciones de carga y descarga (no hay necesidad de sostener la camilla, únicamente empujar y tirar).

Sistema de anclaje testeado para fuerzas 10g automático, con destrabe a palanca sobre la camilla (no exterior, ni al piso)

No requiere baulera o mueble bajo camilla.

Cinturones de seguridad tipo automotor.

LARGO TOTAL: 188 cm / ANCHO: 56 cm / ALTO: 85 cm / ALTO (plegada): 25 cm / ALTURA RUEDAS DELANTERAS: 65cm / PESO: 22 Kg / CARGA MÁXIMA: 200 Kg



NUEVA SERIE 10g



Camilla de Patas Plegables modelo 981

Fabricada en aleación de aluminio terminación anodizado natural mate.

Larguero superior cerrado que permite tomar con comodidad la camilla por la parte delantera.

Montantes nuevos sin tornillos que sobresalen de las caras superiores/inferiores y/o laterales.

Las patas delanteras y traseras rebaten en forma independiente.

Barandas laterales de seguridad y apoyapiés en caño redondo de 22mm, terminación color naranja (pintura Epoxi).

Tablero para colchoneta construido en chapa de aluminio terminación color gris (pintura Epoxi).

Patas con defensa de polietileno.

Las ruedas traseras ingresan al interior del vehículo sin necesidad de enderezarlas.

Reflectantes de seguridad nocturna sobre montantes delanteros y traseros.

Sistema de anclaje testeado para fuerzas 10g automático, con destrabe a palanca sobre la camilla (no exterior, ni al piso).

Dos ruedas de 100mm que permiten rodar la camilla en posición plegada sin necesidad de hacer esfuerzos verticales.

No requiere baulera o mueble bajo camilla.

Disponible en modelos que se adaptan a diversos furgones: Master, Ducatto, Sprinter, Transit, Iveco, f-100, Kangoo, Partner, Fiorino, etc.


Opcional:
Portasuero Rebatible
Cinturones de seguridad tipo Automotor

Dimensiones	
Largo Total	190 cm
Ancho	58 cm
Alto	76 cm
Alto (plegada)	25 cm
Altura Ruedas Delanteras	56 cm
Peso	22 kg
Carga Máxima	200 kg



Camilla de Patas Plegables
modelo 981T

Un nuevo concepto en camilla, la tabla espinal plástica está disponible siempre.



La Tabla Espinal Plástica COSMOS modelo 500 se guarda en la parte inferior del tablero de la camilla.

Queda retenida firmemente mediante una sencilla y eficaz traba.

No se requiere extraer la camilla del interior de la ambulancia para acceder a la tabla espinal plástica.

Peso total del conjunto: 30 kg.

Camilla de Patas Plegables mod 981 Extra-Ancha



Desarrollada para el transporte de pacientes con **sobrepeso y obesidad**.

Fabricada en aleación de aluminio terminación anodizado natural mate.

Las patas delanteras y traseras rebaten en forma independiente.

Barandas laterales de seguridad y apoya-pies en caño redondo de 22mm.

Tablero para colchoneta construido en chapa de aluminio.

Patas con defensa de polietileno.

Las ruedas traseras ingresan al interior del vehículo sin necesidad de enderezarlas.

Sistema de anclaje testeado para fuerzas 10g, automático, con destrabe a palanca sobre la camilla (no exterior, ni al piso).
Compatible con toda la serie de camillas COSMOS 981.

Dos ruedas de 100mm que permiten rodar la camilla en posición plegada sin necesidad de hacer esfuerzos verticales.

Cinturones de seguridad tipo Automotor

No requiere baulera ni mueble bajo camilla.

Disponible en tres modelos que se adaptan a diversos furgones 981-56 / 981-61 / 981-67.



Dimensiones: LARGO TOTAL 190 cm / ANCHO 68 cm / ALTO 76 cm / 80,5 cm / 87 cm (según modelo) / ALTO (plegada) 25 cm
ALTO RUEDAS DEL. 56 cm / 61 cm / 67 cm (según modelo) / PESO 30 kg / CARGA MÁXIMA 250 kg



NUEVA
Bancada Porta Camilla
mod 760

Diseñada para brindar mayor confort y seguridad al paciente, y las mejores condiciones ergonómicas para el personal técnico, sanitario y médico del área de transporte en emergencias médicas.

Para ser operadas adecuadamente, las camillas de patas plegables para ambulancias requieren de la correcta altura de las ruedas de apoyo delanteras de la camilla, con respecto al piso del furgón de la ambulancia.

La **NUEVA** bancada **COSMOS mod 760** provee una rampa de acceso a la ambulancia, que permite operar con camillas con ruedas de apoyo hasta 15 cm por encima del nivel del piso del furgón, y hasta 15 cm por debajo de dicho nivel. Es decir, el rango total de operación es de 30 cm.

A diferencia del modelo 750, la base de la bancada 760 está fabricada en aleación de aluminio, lo que le otorga mayor durabilidad y menor peso.

Terminación pintura epoxi horneada. Colores disponibles: verde y negro.

Rampa de acceso en chapa de acero inoxidable.

Guías laterales de contención.

LARGO 196 cm / ANCHO 54 cm / ALTO 20 cm / PESO 25 kg / CARGA MÁXIMA 240 kg






Tabla Espinal Plástica modelo 500

Fabricada en polietileno de alta densidad.

Excelente resistencia a la flexión.

Radio-traslúcida a los rayos x.

Totalmente impermeable. No absorbente.


Muy fácil de limpiar (solo agua y jabón).

Diez manijas anatómicas para trasladar de manera eficaz.

Tres cinturones de seguridad de nylon con hebillas de dos puntas, que permiten rotar y/o inclinar al paciente con total seguridad.

Dimensiones

Largo	182 cm
Ancho	42 cm
Alto	6 cm
Peso	7.5 kg
Carga Máxima	170 kg



Camilla de Rescate modelo 80

- Camilla de emergencia para traslado de personas accidentadas.
- Permite llegar y desplazarse con rapidez para la atención del paciente.
- Construída en aleación de aluminio, de excelente resistencia.
- Terminación anodizado natural mate.
- Fabricada con lona azul (tensada) de nylon, ignífuga, a prueba de desgarros.
- Plegable en forma longitudinal y transversal (en cuatro).
- Reduce al máximo el espacio para guardar y transportar.
- Ultraliviana, con empuñaduras antideslizantes.
- Cuatro patas de apoyo tipo omega.
- Opcional: dos cinturones de seguridad con hebilla de dos puntas.

Dimensiones	
Largo	204 cm
Largo (plegada)	103 cm
Ancho	55 cm
Ancho (plegada)	8 cm
Alto	12 cm
Alto (plegada)	18 cm
Peso	7.5 kg
Carga Máxima	170 kg



Camilla tipo Catre modelo H60

Camilla de hospital de campaña para atención de pacientes.

Especialmente diseñada para utilizar en socorros médicos para víctimas de atentados y/o catástrofes.

También se utiliza como catre de campaña para unidades militares.

Construida en aleación de aluminio, terminación anodizado natural mate.

Con lona azul (tensada) de nylon ignífugo, impermeable, y a prueba de desgarros.

Muy fácil de limpiar.

Plegable al medio, ocupa un reducido volumen de almacenamiento.

Ultraliviana, su bajo peso la hace muy simple de transportar.

Dimensiones

Largo	200 cm
Largo (plegada)	100 cm
Ancho	60 cm
Alto	60 cm
Alto (plegada)	14.5 cm
Peso	4.5 kg
Carga Máxima	150 kg



Camilla para Resonador Magnético mod 301

Fabricada en aleación de aluminio. Terminación pulido natural brillante.

Cuatro ruedas giratorias de 125 mm, ruedas traseras con freno.

Lecho plano de aluminio. Apto para masaje cardíaco. Terminación pintura epoxi horneable color gris aluminizado.

Colchoneta removible de espuma de poliuretano de alta densidad de 7 cm de espesor. Articulada para copiar respaldo elevable. Permite utilizar funda y/o sábana ajustable.

Respaldo elevable de cuatro posiciones. Permite reducir el largo máximo de la camilla a 1,69 metros, optimizando su uso en pasillos angostos y ascensores.

Barandas abatibles a 180° con sistema de traba y destrabe fácil y eficaz.

Dos cinturones de seguridad con hebilla plástica.

Portasuero rebatible, con traba vertical sencilla y segura.

Permite colocar bandeja inferior portatubo de oxígeno (opcional).

Red portaobjetos debajo del respaldo (opcional).

Fácil de limpiar y desinfectar.

Totalmente NO MAGNÉTICA. Medios de unión y piezas especiales en acero inoxidable AISI 304. Producto testado en Resonador Magnético de 3 Tesla.

Garantía: 5 años.

LARGO MAXIMO (resp. horizontal): 188 cm / LARGO MINIMO (resp. elevado): 169 cm / ANCHO: 56 cm / ALTO: 78 cm / PESO: 22 Kg / CAPACIDAD DE CARGA: 200 Kg



Silla de Ruedas modelo 401 NO MAGNÉTICA

Dimensiones

Alto	96 cm
Ancho	53 cm
Profundidad	74 cm
Profundidad (plegada)	15 cm
Peso	9 kg
Carga Máxima	170 kg

Fabricada en aleación de aluminio, terminación anodizado natural mate.

Sistema de traba automática (exclusivo de COSMOS).

Plegable para transportar y guardar.

Excelente movilidad en áreas reducidas y pasillos angostos.

Mayor capacidad de carga.

Cuatro ruedas de 125 mm.

Apoya-pies rebatible y regulable en altura.

Cinturón de seguridad.

Totalmente NO MAGNÉTICA. Medios de unión y piezas especiales en acero inoxidable AISI 304. Producto testeado en Resonador Magnético de 3 Tesla.

Opcional: Portasuero telescópico.

Garantía: 2 años.



Carro de Paro para Resonador mod 320

El carro de Paro cuenta con un Porta-suero telescópico.

Dos módulos con 3 cajones de 8 cm de altura (total 6).

Cada cajón dispone de rotulado frontal para identificar. Materia prima BASF de Alemania.

Posee dos estantes de acero inoxidable con borde de seguridad lateral y posterior.

Cuatro ruedas giratorias de 125 mm (dos delanteras con freno).

Totalmente NO MAGNÉTICO.



Sillón de Donación de Sangre modelo 315

Fabricado en aleación de aluminio, terminación anodizado natural mate.
Perfil anatómico de confort, con tela vinílica resistente y de fácil limpieza.
Permite plegarse para transportar y guardar.
Barandas abatibles. Apoyabrazos regulable.

Dos posiciones de uso:
Posición NORMAL y posición de SHOCK/Trendelenburg.

Dimensiones

Largo:	147 cm
Ancho:	58 cm
Alto:	124 cm
Peso:	13.5 kg
Capacidad de carga:	130 kg

